

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-044435-01

Code client : LL23371

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 18/01/2016 à 10:09:00 par FMZS : Mazan Sanogo**

**Reçu au laboratoire le 19/01/2016 11:33 à 2.1°C**

**Analysé le 19/01/2016**

## Echantillon N° 854-2016-07013865 : FMZS-018-B0005 - SALADE DE CHOUX ROUGE

<b>Conditionnement :</b>	Assiette	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Réfrigéré	<b>Cuisson :</b>	Cru
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	01 - Atelier de fabrication
<b>Température du produit (°C) :</b>	6.7	<b>Date de préparation :</b>	18/01/2016
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	220 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		100
(a) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		10
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(a) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		100
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (a) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation



Nantes, le 22/01/2016  
 Karine Guicheteau  
 ASM Labo & Adjointe Validation

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.*

*Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.*

*Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

*Pour les paramètres précédés du sigle (a) l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution*

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE  
 7120 B

Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830  
 Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-044122-01

Code client : LL23371

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 18/01/2016 à 10:09:00 par FMZS : Mazan Sanogo

Reçu au laboratoire le 19/01/2016 11:33 à 2.1°C

Analysé le 19/01/2016

## Echantillon N° 854-2016-07013866 : FMZS-018-B0006 - CUISSE DE POULET


<b>Conditionnement :</b>	Gastronorme	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Chaud	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	01 - Atelier de fabrication
<b>Température du produit (°C)</b>	65.3	<b>Date de préparation :</b>	18/01/2016
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		100
(a) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		10
(a) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		30
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(a) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		100
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (a) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

### Déclaration de conformité :

Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.  
 Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation



Nantes, le 22/01/2016  
 Karine Guicheteau  
 ASM Labo & Adjointe Validation

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.*

*Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.*

*Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

*Pour les paramètres précédés du sigle  $\square$  l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution*

*Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).*

Page 2/2

**Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
CS 12325  
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
SAS au capital de 380.000 Euros - APE  
7120 B

Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830  
Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-044123-01

Code client : LL23371

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 18/01/2016 à 10:09:00 par FMZS : Mazan Sanogo**

**Reçu au laboratoire le 19/01/2016 11:33 à 2.1°C**

**Analysé le 19/01/2016**

**Echantillon N° 854-2016-07013867 : FMZS-018-B0007 - SALADE DE FRUIT**

<b>Conditionnement :</b>	Ramequin	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Réfrigéré	<b>Cuisson :</b>	Cru
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	01 - Atelier de fabrication
<b>Température du produit (°C) :</b>	6.7	<b>Date de préparation :</b>	18/01/2016
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 1 000	Régl 2073/2005 modifié	50 000
(a) Levures - Moisissures /g	3M 01/13-07/14	< 100		50 000
(a) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		100
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (a) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence	Absence	

**Déclaration de conformité :**

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation



Nantes, le 22/01/2016

Karine Guicheteau

ASM Labo & Adjointe Validation

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.*

*Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.*

*Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

*Pour les paramètres précédés du sigle (a) l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution*

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE  
 7120 B

Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830  
 Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**Votre contact service client:**  
serviceclientbiosciences@eurofins.com  
Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

## Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-041416-01

Code client : LL23371

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 18/01/2016 à 10:19:00 par FMZS : Mazan Sanogo****Reçu au laboratoire le 19/01/2016 11:35 à 2.1°C****Analysé le 19/01/2016****Lycée Hélène Boucher**75, cour de Vincennes  
75020 PARIS**Echantillon N° 854-2016-20003108 : FMZS-018-S0007 - ASSIETTE**

**Lieu de prélèvement :** 01 - Atelier de fabrication  
**Type Intervention:** 01 - Passage régulier planifié

**Acheminement :** Envoi colis : frais du laboratoire  
**Type de prélèvement de surface :** Lame de surface

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

**Déclaration de conformité :****Résultat satisfaisant.**

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

Nantes, le 22/01/2016  
Thibault Rohr  
Technicien Validation

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-041417-01

Code client : LL23371

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 18/01/2016 à 10:19:00 par FMZS : Mazan Sanogo**

**Reçu au laboratoire le 19/01/2016 11:35 à 2.1°C**

**Analysé le 19/01/2016**

**Lycée Hélène Boucher**

75, cour de Vincennes  
 75020 PARIS

## Echantillon N° 854-2016-20003109 : FMZS-018-S0008 - PETIT RAMEQUIN

<b>Lieu de prélèvement :</b>	01 - Atelier de fabrication	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type Intervention:</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type de prélèvement de surface :</b>	Lame de surface

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	1		25

### Déclaration de conformité :

#### Résultat satisfaisant.

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation



Nantes, le 22/01/2016  
 Thibault Rohr  
 Technicien Validation