

Votre contact service client:
 serviceclientbiosciences@eurofins.com
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-250992-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 07/04/2016 à 12:20:00 par G7LZ : Pauline Gaillere

Reçu au laboratoire le 08/04/2016 11:12 à 3.7°C

Analysé le 08/04/2016

Institution Ste Marie
 10 BOULEVARD GAMBETTA
 77000 MELUN

Echantillon N° 854-2016-07099496 : G7LZ-098-B0007 - SAUTE DE PORC

Conditionnement :	Gastronorme	Acheminement :	Envoi colis : frais du laboratoire
DLC/DLUO prod. fini:	09/04/2016	Cuisson :	Cuit
Lieu de prélèvement :	01 - Atelier de fabrication	Etat au prélèvement :	Chaud
Date de préparation :	07/04/2016	Préparation :	Fabriqué sur place
Type d'analyse :	A reception	Température du produit (°C) :	82.1
Type Intervention :	01 - PASSAGE RÉGULIER PLANIFIÉ		


Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Indicateurs d'hygiène des procédés				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		100
(a) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		10
(a) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		500
(a) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		30
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(a) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		100
Indicateurs de sécurité sanitaire				
(a) (a) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

Déclaration de conformité :

Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.

Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation



Nantes, le 13/04/2016

Karine Guicheteau

ASM Labo & Adjointe Validation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Pour les paramètres précédés du sigle \square l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).

Page 2/2

Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre
CS 12325
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes
SAS au capital de 380.000 Euros - APE
7120 B

Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830
Portées disponibles sur
www.cofrac.fr



Votre contact service client:
 serviceclientbiosciences@eurofins.com
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92



N° de rapport: AR-16-LN-250993-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 07/04/2016 à 12:20:00 par G7LZ : Pauline Gaillere

Reçu au laboratoire le 08/04/2016 11:12 à 3.7°C

Analysé le 08/04/2016

Institution Ste Marie
 10 BOULEVARD GAMBETTA
 77000 MELUN


Echantillon N° 854-2016-07099497 : G7LZ-098-B0008 - GRATIN DAUPHINOIS

Conditionnement :	Gastronorme	Acheminement :	Envoi colis : frais du laboratoire
DLC/DLUO prod. fini:	09/04/2016	Cuisson :	Cuit
Lieu de prélèvement :	01 - Atelier de fabrication	État au prélèvement :	Chaud
Date de préparation :	07/04/2016	Préparation :	Fabriqué sur place
Type d'analyse :	A reception	Température du produit (°C) :	81
Type Intervention :	01 - PASSAGE RÉGULIER PLANIFIÉ		

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Indicateurs d'hygiène des procédés				
(▣) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10	Régl 2073/2005 modifié	10
(▣) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		500
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(▣) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		100
Indicateurs de sécurité sanitaire				
(a) (▣) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

Déclaration de conformité :
Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.
Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation



Nantes, le 13/04/2016
 Karine Guicheteau
 ASM Labo & Adjointe Validation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Pour les paramètres précédés du sigle ▣ l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Votre contact service client:
 serviceclientbiosciences@eurofins.com
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-250994-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 07/04/2016 à 12:20:00 par G7LZ : Pauline Gaillere

Reçu au laboratoire le 08/04/2016 11:12 à 3.7°C

Analysé le 08/04/2016

Institution Ste Marie
 10 BOULEVARD GAMBETTA
 77000 MELUN

Echantillon N° 854-2016-07099498 : G7LZ-098-B0009 - SALADE COMPOSEE

Conditionnement :	Ramequin	Acheminement :	Envoi colis : frais du laboratoire
DLC/DLUO prod. fini:	09/04/2016	Cuisson :	Cru
Lieu de prélèvement :	01 - Atelier de fabrication	État au prélèvement :	Réfrigéré
Date de préparation :	07/04/2016	Préparation :	Fabriqué sur place
Type d'analyse :	A reception	Température du produit (°C) :	4.9
Type Intervention :	01 - PASSAGE RÉGULIER PLANIFIÉ		


Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Indicateurs d'hygiène des procédés				
(\square) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10	Régl 2073/2005 modifié	100
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(\square) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		100
Indicateurs de sécurité sanitaire				
(a) (\square) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

Déclaration de conformité :

Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.

Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation



Nantes, le 13/04/2016

Karine Guicheteau

ASM Labo & Adjointe Validation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Pour les paramètres précédés du sigle \square l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre
 CS 12325
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE
 7120 B

Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830
 Portées disponibles sur
www.cofrac.fr



Votre contact service client:
 serviceclientbiosciences@eurofins.com
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92



N° de rapport: AR-16-LN-249329-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 07/04/2016 à 12:18:00 par G7LZ : Pauline Gaillere
Reçu au laboratoire le 08/04/2016 11:16 à 3.7°C
Analysé le 08/04/2016

Institution Ste Marie
 10 BOULEVARD GAMBETTA
 77000 MELUN


Echantillon N° 854-2016-17009131 : G7LZ-098-S0008 - PLAN TRAVAIL PREPA ENTREE

Date et heure du dernier nettoyage :	07/04/2016 11:00:00	Acheminement :	Envoi colis : frais du laboratoire
Type de prélèvement de surface:	Ecouvillon	Lieu de prélèvement :	01 - Atelier de fabrication
		Type Intervention :	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<u>Indicateurs d'hygiène des procédés</u>			Régl 2073/2005 modifié	
(a) <i>Listeria</i> spp. /Surface	AES 10/03-09/00	Absence		Absence

Déclaration de conformité :
Résultat satisfaisant.

Déclaration de conformité couverte par l'accréditation



Nantes, le 12/04/2016
 Adeline Horeau
 Technicienne Validation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Les résultats sont émis sous accréditation sous réserve que le délai entre le prélèvement de surfaces de l'environnement et l'analyse ne dépasse pas 24h et que le désinfectant utilisé est neutralisé par la formule des moyens de prélèvement.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Votre contact service client:
serviceclientbiosciences@eurofins.com
Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-248184-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 07/04/2016 à 12:18:00 par G7LZ : Pauline Gaillere**Reçu au laboratoire le 08/04/2016 11:16 à 3.7°C****Analysé le 08/04/2016**

Institution Ste Marie
10 BOULEVARD GAMBETTA
77000 MELUN

Echantillon N° 854-2016-20029379 : G7LZ-098-S0006 - BAC SORTIE PAIN


Lieu de prélèvement : 01 - Atelier de fabrication
Type Intervention: 01 - Passage régulier planifié

Acheminement : Envoi colis : frais du laboratoire
Type de prélèvement de surface : Lame de surface

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm ²	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm ²	Bilame gélosée	6		25

Déclaration de conformité :
Résultat satisfaisant.

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation



Nantes, le 12/04/2016
Karine Guicheteau
ASM Labo & Adjointe Validation

Votre contact service client:
serviceclientbiosciences@eurofins.com
Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-250443-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 07/04/2016 à 12:18:00 par G7LZ : Pauline Gaillere

Reçu au laboratoire le 08/04/2016 11:16 à 3.7°C

Analysé le 08/04/2016

Institution Ste Marie

10 BOULEVARD GAMBETTA
77000 MELUN

Echantillon N° 854-2016-20029380 : G7LZ-098-S0007 - PLAN TRAVAIL PREPA ENTREE


Lieu de prélèvement : 01 - Atelier de fabrication
Type Intervention: 01 - Passage régulier planifié

Acheminement : Envoi colis : frais du laboratoire
Type de prélèvement de surface : Lame de surface

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm ²	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm ²	Bilame gélosée	19		25

Déclaration de conformité :
Résultat satisfaisant.

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation



Nantes, le 13/04/2016
Karine Guicheteau
ASM Labo & Adjointe Validation