

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

## Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-751444-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 17/10/2016 à 12:43:00 par G7LZ : Pauline Gaillere**

**Reçu au laboratoire le 18/10/2016 11:30 à 6.8°C**

**Analysé le 18/10/2016**

**Institution Ste Marie**  
 10 BOULEVARD GAMBETTA  
 77000 MELUN

### Echantillon N° 854-2016-07301181 : G7LZ-291-B0008 - RATATOUILLE

<b>Conditionnement :</b>	Gastronorme	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Chaud	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	06 - Meuble / Self chauffant
<b>Température du produit (°C) :</b>	76.3	<b>Date de préparation :</b>	17/10/2016
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 10 000		100
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		10
(m) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		500
(m) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		Absence
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		100
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (m) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

#### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 25/10/2016  
 Paul Delvit  
 Technicien Validation

#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

#### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-751445-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 17/10/2016 à 12:43:00 par G7LZ : Pauline Gaillere**

**Reçu au laboratoire le 18/10/2016 11:30 à 6.8°C**

**Analysé le 18/10/2016**

**Institution Ste Marie**  
 10 BOULEVARD GAMBETTA  
 77000 MELUN

## Echantillon N° 854-2016-07301182 : G7LZ-291-B0009 - TAGLIATELLE

<b>Conditionnement :</b>	Gastronorme	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Chaud	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	06 - Meuble / Self chauffant
<b>Température du produit (°C) :</b>	79.1	<b>Date de préparation :</b>	17/10/2016
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobique mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 10 000		100
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		10
(m) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		500
(m) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		Absence
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		100
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (m) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 25/10/2016  
 Paul Delvit  
 Technicien Validation

#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-740365-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 17/10/2016 à 12:43:00 par G7LZ : Pauline Gaillere**

**Reçu au laboratoire le 18/10/2016 11:30 à 6.8°C**

**Analysé le 18/10/2016**

**Institution Ste Marie**  
 10 BOULEVARD GAMBETTA  
 77000 MELUN

## Echantillon N° 854-2016-07301183 : G7LZ-291-B0010 - SALADE TOMATE FROMAGE

<b>Conditionnement :</b>	Ramequin	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Réfrigéré	<b>Cuisson :</b>	Cru/Cuit
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	16 - Vitrine réfrigérée
<b>Température du produit (°C) :</b>	3.5	<b>Date de préparation :</b>	17/10/2016
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(☐) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10	Règl 2073/2005 modifié	100
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(☐) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		100
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (☐) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 20/10/2016  
 Paul Delvit  
 Technicien Validation



#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
 Pour les paramètres précédés du sigle ☐ l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-739528-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 17/10/2016 à 12:42:00 par G7LZ : Pauline Gaillere**

**Reçu au laboratoire le 18/10/2016 11:30 à 6.8°C**

**Analysé le 18/10/2016**

**Institution Ste Marie**  
 10 BOULEVARD GAMBETTA  
 77000 MELUN

## Echantillon N° 854-2016-20087221 : G7LZ-291-S0004 - ASSIETTE

<b>Lieu de prélèvement :</b>	01 - Atelier de fabrication	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type Intervention:</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type de prélèvement de surface :</b>	Lame de surface

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

### Déclaration de conformité :

#### Résultat satisfaisant.

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

Nantes, le 20/10/2016  
 Karine Guicheteau  
 ASM Labo & Adjointe Validation



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-LN-739529-01

Code client : LL22489

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 17/10/2016 à 12:42:00 par G7LZ : Pauline Gaillere**

**Reçu au laboratoire le 18/10/2016 11:30 à 6.8°C**

**Analysé le 18/10/2016**

**Institution Ste Marie**  
 10 BOULEVARD GAMBETTA  
 77000 MELUN

## Echantillon N° 854-2016-20087222 : G7LZ-291-S0005 - ÉCUMOIRE

<b>Lieu de prélèvement :</b>	01 - Atelier de fabrication	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type Intervention:</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type de prélèvement de surface :</b>	Lame de surface

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

### Déclaration de conformité :

#### Résultat satisfaisant.

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

Nantes, le 20/10/2016  
 Karine Guicheteau  
 ASM Labo & Adjointe Validation

