

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-092559-01

Code client : LL23372

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 03/02/2017 à 10:07:00 par C9QO : Marion Oreja

Reçu au laboratoire le 04/02/2017 08:20 à 1.1°C

Analysé le 04/02/2017

## Siège social des magasins TRUFFAUT

2, avenue des Parcs  
 91090 LISSES

### Echantillon N° 854-2017-07039155 : C9QO-034-B0005 - CAROTTE RAPÉE

<b>Conditionnement :</b>	Saladier	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Réfrigéré	<b>Cuisson :</b>	Cru
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	16 - Vitrine réfrigérée
<b>Température du produit (°C) :</b>	3.8	<b>Date de préparation :</b>	03/02/2017
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	34 000 000 <sup>N'</sup>	Régl 2073/2005 modifié	10 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	2 000 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	17		100
(m) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		100
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		100
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (m) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

#### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 07/02/2017  
 Thibault Rohr  
 Technicien Validation



#### NOTE EXPLICATIVE

*N' : Calcul réalisé sur une dilution*

*Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.*

*Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution*

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

#### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-092560-01

Code client : LL23372

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 03/02/2017 à 10:07:00 par C9QO : Marion Oreja

Reçu au laboratoire le 04/02/2017 08:20 à 1.1°C

Analysé le 04/02/2017

## Siège social des magasins TRUFFAUT

2, avenue des Parcs  
 91090 LISSES

### Echantillon N° 854-2017-07039156 : C9QO-034-B0006 - MOUSSE AU CHOCOLAT

<b>Conditionnement :</b>	Ramequin	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Réfrigéré	<b>Cuisson :</b>	Cru
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	16 - Vitrine réfrigérée
<b>Température du produit (°C) :</b>	5.3	<b>Date de préparation :</b>	03/02/2017
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 10 000	Règl 2073/2005 modifié	1 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 10 000		100
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		10
(a) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		Absence
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		100
(a) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (a) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

#### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 07/02/2017  
 Thibault Rohr  
 Technicien Validation



#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
 Pour les paramètres précédés du sigle (a) l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

#### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830  
 Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-092214-01

Code client : LL23372

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 03/02/2017 à 10:07:00 par C9QO : Marion Oreja

Reçu au laboratoire le 04/02/2017 08:10 à 0.6°C

Analysé le 04/02/2017

## Siège social des magasins TRUFFAUT

2, avenue des Parcs  
 91090 LISSES

### Echantillon N° 854-2017-07039157 : C9QO-034-B0007 - COQ CUISINÉ

<b>Conditionnement :</b>	Gastronorme	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Chaud	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	06 - Meuble / Self chauffant
<b>Température du produit (°C) :</b>	78.9	<b>Date de préparation :</b>	03/02/2017
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobique mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 10 000	Règl 2073/2005 modifié	1 000 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 10 000		100
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		10
(⊖) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		30
(⊖) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		Absence
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		100
(⊖) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (⊖) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

#### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 07/02/2017  
 Paul Delvit  
 Technicien Validation



#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
 Pour les paramètres précédés du sigle ⊖ l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

#### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-089912-01

Code client : LL23372

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 03/02/2017 à 09:57:00 par C9QO : Marion Oreja**

**Reçu au laboratoire le 04/02/2017 08:07 à 0.6°C**

**Analysé le 04/02/2017**

## Siège social des magasins TRUFFAUT

2, avenue des Parcs  
 91090 LISSES

### Echantillon N° 854-2017-20009167 : C9QO-034-S0005 - ASSIETTE DE SERVICE

<b>Lieu de prélèvement :</b>	01 - Atelier de fabrication	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type Intervention:</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type de prélèvement de surface :</b>	Lame de surface


Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

#### Déclaration de conformité :

#### Résultat satisfaisant.

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

Nantes, le 07/02/2017

  
 Karine Guicheteau  
 ASM Labo & Adjointe Validation

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-089913-01

Code client : LL23372

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le** 03/02/2017 à 09:57:00 par C9QO : Marion Oreja

**Reçu au laboratoire le** 04/02/2017 08:07 à 0.6°C

**Analysé le** 04/02/2017

## Siège social des magasins TRUFFAUT

2, avenue des Parcs  
 91090 LISSES

### Echantillon N° 854-2017-20009168 : C9QO-034-S0006 - PLANCHE À DÉCOUPER BLANCHE

<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type Intervention:</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type de prélèvement de surface :</b>	Lame de surface


Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

#### Déclaration de conformité :

#### Résultat satisfaisant.

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

Nantes, le 07/02/2017

  
 Karine Guicheteau  
 ASM Labo & Adjointe Validation