

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-362040-01

Code client : LL22492

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 12/05/2017 à 12:55:00 par Y7NJ : Mélanie Nolent

Reçu au laboratoire le 13/05/2017 08:43 à 3.3°C

Analysé le 13/05/2017

## RESTAURANT SCOLAIRE DE THILLAY

Place du 8 mai 1945

95500 LE THILLAY

### Echantillon N° 854-2017-07179320 : Y7NJ-132-B0006 - BOULGOUR

<b>Conditionnement :</b>	Gastronorme	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Chaud	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Préparation :</b>	Fabriqué sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	05 - Self chaud / Froid
<b>Température du produit (°C) :</b>	69.9	<b>Date de préparation :</b>	12/05/2017
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 10 000		100
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		10
(m) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		500
(m) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		Absence
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		100
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (m) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

#### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 17/05/2017

Karine Guicheteau

ASM Labo & Adjointe Validation



#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

#### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830  
 Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-366004-01

## RESTAURANT SCOLAIRE DE THILLAY

Place du 8 mai 1945  
 95500 LE THILLAY

Code client : LL22492

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 12/05/2017 à 12:55:00 par Y7NJ : Mélanie Nolent

Reçu au laboratoire le 13/05/2017 08:43 à 3.3°C

Analysé le 13/05/2017

### Echantillon N° 854-2017-07179322 : Y7NJ-132-B0008 - MELON (EN QUARTIER)

<b>Conditionnement :</b>	Assiette	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Réfrigéré	<b>Cuisson :</b>	Cru
<b>Préparation :</b>	Fabriqué sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	05 - Self chaud / Froid
<b>Température du produit (°C) :</b>	5	<b>Date de préparation :</b>	12/05/2017
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 1 000	Régl 2073/2005 modifié	50 000
(a) Levures - Moisissures /g	NF V 08-059	400 <sup>NE</sup>		50 000
(⊖) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		100
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (⊖) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence	Absence	

#### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 19/05/2017

Karine Guicheteau

ASM Labo & Adjointe Validation



#### NOTE EXPLICATIVE

NE : Nombre estimé

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour les paramètres précédés du sigle ⊖ l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

## Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830  
 Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-354156-01

Code client : LL22492

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le** 12/05/2017 à 13:07:00 par Y7NJ : Mélanie Nolent

**Reçu au laboratoire le** 13/05/2017 08:41 à 3.3°C

**Analysé le** 13/05/2017

## RESTAURANT SCOLAIRE DE THILLAY

Place du 8 mai 1945

95500 LE THILLAY

### Echantillon N° 854-2017-20040615 : Y7NJ-132-S0006 - SPATULE INOX

<b>Etat de la surface :</b>	01 - Propre	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type de prélèvement de surface:</b>	Lame de surface	<b>Lieu de prélèvement :</b>	01 - Atelier de fabrication
		<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié


Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

#### Déclaration de conformité :

**Résultat satisfaisant.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

Nantes, le 15/05/2017  
 Karine Guicheteau  
 ASM Labo & Adjointe Validation



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-354157-01

Code client : LL22492

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le** 12/05/2017 à 13:07:00 par Y7NJ : Mélanie Nolent

**Reçu au laboratoire le** 13/05/2017 08:41 à 3.3°C

**Analysé le** 13/05/2017

## RESTAURANT SCOLAIRE DE THILLAY

Place du 8 mai 1945

95500 LE THILLAY

### Echantillon N° 854-2017-20040616 : Y7NJ-132-S0007 - BAC GASTRO

<b>Etat de la surface :</b>	01 - Propre	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type de prélèvement de surface:</b>	Lame de surface	<b>Lieu de prélèvement :</b>	01 - Atelier de fabrication
		<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

#### Déclaration de conformité :

**Résultat satisfaisant.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

Nantes, le 15/05/2017

Karine Guicheteau

ASM Labo & Adjointe Validation



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-362041-01

Code client : LL22492

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 12/05/2017 à 12:55:00 par Y7NJ : Mélanie Nolent

Reçu au laboratoire le 13/05/2017 08:43 à 3.3°C

Analysé le 13/05/2017

## RESTAURANT SCOLAIRE DE THILLAY

Place du 8 mai 1945

95500 LE THILLAY

### Echantillon N° 854-2017-07179321 : Y7NJ-132-B0007 - COLIN

<b>Conditionnement :</b>	Gastronorme	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Chaud	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Préparation :</b>	Fabriqué sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	05 - Self chaud / Froid
<b>Température du produit (°C) :</b>	77.7	<b>Date de préparation :</b>	12/05/2017
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		100
(m) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		10
(m) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		30
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		100
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (m) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

#### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 17/05/2017

Karine Guicheteau

ASM Labo & Adjointe Validation



#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

#### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B

