

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-469113-01

**Palais du Peuple (Armée du Salut)**  
 29 rue Cordelière  
 75013 PARIS

Code client : LL22498

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 21/06/2017 à 12:50:00 par F4MR : Meriem Rouached**

**Reçu au laboratoire le 22/06/2017 09:27 à 1.9°C**

**Analysé le 22/06/2017**

## Echantillon N° 854-2017-07235547 : F4MR-172-B0013 - VEAU

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	24/06/2017	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Lieu de prélèvement :</b>	06 - Meuble / Self chauffant	<b>Etat au prélèvement :</b>	Chaud
<b>Température du produit (°C) :</b>	58	<b>Préparation :</b>	Préparé sur place
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobique mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 10 000	Règl 2073/2005 modifié	1 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 10 000		100
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		10
(m) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		30
(m) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		Absence
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		100
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (m) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 26/06/2017  
 Adeline Horeau  
 Technicienne Validation



#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
 Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-469114-01

Code client : LL22498

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 21/06/2017 à 12:50:00 par F4MR : Meriem Rouached**

**Reçu au laboratoire le 22/06/2017 09:27 à 1.9°C**

**Analysé le 22/06/2017**

## Palais du Peuple (Armée du Salut)

29 rue Cordelière

75013 PARIS

### Echantillon N° 854-2017-07235548 : F4MR-172-B0014 - LÉGUMES

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	24/06/2017	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Lieu de prélèvement :</b>	06 - Meuble / Self chauffant	<b>Etat au prélèvement :</b>	Chaud
<b>Température du produit (°C) :</b>	67	<b>Préparation :</b>	Préparé sur place
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 10 000	Règl 2073/2005 modifié	1 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 40 000 *		100
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		10
(m) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		500
(m) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		Absence
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		100
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100		
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (m) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

#### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 26/06/2017  
 Adeline Horeau  
 Technicienne Validation



#### NOTE EXPLICATIVE

\*Présence de Bactéries lactiques mésophiles (30°C) mais avec moins de 40 000 ufc/g (Nombre estimé : 10000 ufc/g).

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

#### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-469115-01

Code client : LL22498

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 21/06/2017 à 12:50:00 par F4MR : Meriem Rouached

Reçu au laboratoire le 22/06/2017 09:27 à 1.9°C

Analysé le 22/06/2017

**Palais du Peuple (Armée du Salut)**  
 29 rue Cordelière  
 75013 PARIS

## Echantillon N° 854-2017-07235549 : F4MR-172-B0015 - FROMAGE BLANC ET FRUITS

<b>Conditionnement :</b>	Ramequin	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Etat au prélèvement:</b>	Réfrigéré	<b>Cuisson :</b>	Cru
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	15 - Meuble / Self réfrigéré
<b>Température du produit (°C) :</b>	9	<b>Date de préparation :</b>	21/06/2017
<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type d'analyse :</b>	A reception

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	3M 01/01-09/89	< 100 000	Règl 2073/2005 modifié	3 000 000
(a) Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214	< 10 000		100
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		100
(a) Escherichia Coli (42°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/08-06/01	< 10		100
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(a) (a) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de 3M 01/09-04/03 A	< 100	100	
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) (a) Listeria monocytogenes - dénombrement /g	AES 10/05 - 09/06	< 10	100	

### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*



Nantes, le 26/06/2017  
 Adeline Horeau  
 Technicienne Validation

#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
 Pour les paramètres précédés du sigle (a) l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

### Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-464096-01

Code client : LL22498

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 21/06/2017 à 12:55:00 par F4MR : Meriem Rouached**

**Reçu au laboratoire le 22/06/2017 09:27 à 1.9°C**

**Analysé le 22/06/2017**

## Palais du Peuple (Armée du Salut)

29 rue Cordelière

75013 PARIS

### Echantillon N° 854-2017-20051064 : F4MR-172-S0006 - ASSIETTE

<b>Lieu de prélèvement :</b>	01 - Atelier de fabrication	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type Intervention:</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type de prélèvement de surface :</b>	Lame de surface

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

#### Déclaration de conformité :

#### Résultat satisfaisant.

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

Nantes, le 25/06/2017  
 Paul Delvit  
 Technicien Validation



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-LN-464097-01

Code client : LL22498

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 21/06/2017 à 12:55:00 par F4MR : Meriem Rouached**

**Reçu au laboratoire le 22/06/2017 09:27 à 1.9°C**

**Analysé le 22/06/2017**

## Palais du Peuple (Armée du Salut)

29 rue Cordelière

75013 PARIS

### Echantillon N° 854-2017-20051065 : F4MR-172-S0007 - PLATEAU

**Lieu de prélèvement :** 01 - Atelier de fabrication  
**Type Intervention:** 01 - Passage régulier planifié

**Acheminement :** Envoi colis : frais du laboratoire  
**Type de prélèvement de surface :** Lame de surface

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

#### Déclaration de conformité :

#### Résultat satisfaisant.

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

Nantes, le 25/06/2017  
 Paul Delvit  
 Technicien Validation

